Magistris

www.magistrisitalia.it

Catalogo

SCAN ME

Al Fianco dei Farmacisti dal 1990

Croci Led - Frigoriferi Conservafarmaci
Bilance Pesapersone - Led Wall
Bacheche Turni - Eliminacode - Monitor LCD



CHI SIAMO

Magistris
www.magistrisitalia.it

Al fianco dei farmacisti dal 1993




Magistris Italia *vanta oltre* ***trent'anni***
di esperienza nella vendita e assistenza
di attrezzature per farmacie.
Nata dall'incontro tra tradizione e innovazione, l'azienda unisce
l'esperienza di una generazione storica con
una nuova visione orientata al futuro.
Garantiamo qualità e un'assistenza completa,
sia prima che dopo l'acquisto. Il nostro team di
tecnici qualificati è sempre a disposizione
per supportarti nelle emergenze e aiutarti
a scegliere le soluzioni più adatte alle tue esigenze.



Magistris Italia
Specializzata in: produzione, vendita e assistenza,
garantisce qualità e servizi professionali
con sopralluoghi gratuiti, consulenze
esperte e piani di pagamento flessibili.

Richiedi una consulenza
351 3825245



INDICE

PAG.

CROCI LED 2 - 13

LED WALL 14 - 15

MONITOR LCD 16

BACHECA TURNI 17

BILANCE PESAPERSONE 18 - 19

FRIGORIFERI CONSERVAFARMACI 20 - 27

MISURATORE DI PRESSIONE 28

PROGETTATE PER DURARE NEL TEMPO

La Croce luminosa è il bigliettino da visita della tua Farmacia.
Un insegna Moderna mostra un ambiente funzionale, all'avanguardia e al passo coi tempi...

ESPOSIZIONE SEMPRE OTTIMALE

Il sistema di scorrimento dei bracci all'inteno del telaio permette di regolare la sporgenza adattandola in tutte le situazioni



TELAIO IN ALLUMINIO
Per mantenere inalterato nel tempo il suo splendore

POTENTI

Led ad altissima potenza luminosa visibili anche in pieno sole, con regolazione automatica della luminosità in base all'ora del giorno impostata

SOLIDE

Insegne progettate e costruite per durare nel tempo ricoperte da una speciale verniciatura anti-corrosione


EFFICACE

Potete impostare, variare e aggiornare senza limiti i messaggi e le informazioni da comunicare con la vostra insegna, mostrando per esempio gli orari di apertura, promozioni, informazioni...

SEMPLICITA'

Progettata per una manutenzione più agevole l'accesso completamente frontale ai componenti rende veloce ed economico l'intervento del tecnico

MADE
IN ITALY






PROTEZIONE

I nostri led sono rivestiti e protetti da una speciale resina che garantisce una protezione contro gli agenti atmosferici

GRIGLIA

Ogni fila di led è delimitata da lamelle ad alta resistenza con profilo sporgente che non preclude la visualizzazione del led ma garantisce un ulteriore protezione degli agenti atmosferici




AL PASSO COI TEMPI

Un'insegna moderna ed ecologica segnala ai clienti un ambiente efficiente e funzionale tutto questo unito ad un notevole risparmio energetico

DEFINITE

Ogni fila di Led è delimitata da lamelle in materiale plastico ad alta resistenza con profilo sporgente.
Le immagini restano così nidite garantendo così ampi angoli di visualizzazione e la superficie è ulteriormente prodetta dagli agenti atmosferici





LED SMD

Si tratta di un tipo di diodo LED miniaturizzato montato direttamente sulla superficie di un circuito stampato (PCB) utilizzando la tecnologia Surface Mount Technology (SMT).
Questa tecnologia permette di integrare più diodi spesso rosso, verde e blu in un unico chip, caratterizzato da elevata efficienza e densità luminosa, ideale per display e schermi LED.

MADE
IN ITALY

POTENZIALE ELEVATO

Massimizza la Visibilità della farmacia




DESIGN

Offrono un design moderno
Grazie al suo ampio bordo aumentano
la loro visibilità anche nelle ore di giorno


PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA DA REMOTO

Il nostro personale specializzato è pronto a fornirti tutte le istruzioni necessarie per la programmazione dell'insegna



PROGRAMMAZIONE FACILE

Grazie al software intuitivo in dotazione,
potete modificare e aggiornare
in qualunque momento
la programmazione, cambiando
messaggi, immagini e video,
in completa autonomia




SUPPORTO A DISTANZA!!!

In caso di dubbi o problemi sapremo aiutarti!

CROSS60

MADE IN ITALY

EFFICIENZA ENERGETICA, MASSIMA BRILLANTEZZA











FATTI TROVARE AL PRIMO SGUARDO

STRUTTURA: *Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione*
DIMENSIONI: *60x60x12 (cm)*
PESO: *13 Kg*
N°LED: *1.240 ad alta luminosità - passo 6 mm*
AREA LUMINOSA PER FACCIATA: *0.51 mq*
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE: *120°/60°*
ALIMENTAZIONE: *220/230V*
CONSUMO MEDIO: *100 W*
MONTAGGIO: *A palo/ A muro con staffa telescopica*
FUNZIONI: *Video, animazioni, foto, data, ora, calendari e temperatura*

SCAN ME

CROSS70

MADE IN ITALY

LA PICCOLA CHE SI FA NOTARE 10.240 LED IN 0.18MQ







GARANZIA 24



UN'INVESTIMENTO CHE ATTIRA L'ATTENZIONE

STRUTTURA: *Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione*
DIMENSIONI: *70x70x12 (cm)*
PESO: *14 Kg*
N°LED: 10.240 *ad alta luminosità - passo 6mm*
AREA LUMINOSA PER FACCIATA: *0.18 mq*
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE: *120°/60°*
ALIMENTAZIONE: *220/230V*
CONSUMO MEDIO: *60W*
MONTAGGIO: *A palo/ A muro con staffa telescopica*
FUNZIONI: *Video, animazioni, foto, data, ora, calendari e temperatura*

SCAN ME

CROSS90 VERDE

MADE IN ITALY

LA TUA ATTIVITÀ SOTTO UNA NUOVA LUCE



GARANZIA 24

CONSUMI RIDOTTI, NUOVO DESIGN, MASSIMO IMPATTO VISIVO

STRUTTURA: *Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione*
DIMENSIONI: *90x90x14 (cm)*
PESO: *21 Kg*
N°LED: *2.560 ad alta luminosità - passo 16 mm*
AREA LUMINOSA PER FACCIATA: *0.37mq*
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE: *120°/60°*
ALIMENTAZIONE: *220/230V*
CONSUMO MEDIO: *50W*
MONTAGGIO: *A palo/ A muro con staffa telescopica*
FUNZIONI: *Video, animazioni, foto, data, ora, calendari e temperatura*

SCAN ME

CROSS90

MADE IN ITALY

LA FORMA CHE INCANTA, LA LUCE CHE ATTIRA









GARANZIA 24

UN FARO DI FIDUCIA PER I TUOI CLIENTI

STRUTTURA: *Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione*
DIMENSIONI: *90x90x12 (cm)*
PESO: *25 Kg*
N°LED: *2.560 ad alta luminosità - passo 16 mm*
AREA LUMINOSA PER FACCIATA: *0.37mq*
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE: *120°/60°*
ALIMENTAZIONE: *220/230V*
CONSUMO MEDIO: *115W*
MONTAGGIO: *A palo/ A muro con staffa telescopica*
FUNZIONI: *Video, animazioni, foto, data, ora, calendari e temperatura*

SCAN ME

CROSS100 P6


MADE IN ITALY







GARANZIA 24



CROCI LED: L'INVESTIMENTO CHE SI VEDE

STRUTTURA: *Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione*
DIMENSIONI: *100x100x12 (cm)*
PESO: *50 Kg*
N°LED: *43.008 ad alta luminosità - passo 6mm*
AREA LUMINOSA PER FACCIATA: *0.85 mq*
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE: *120°/60°*
ALIMENTAZIONE: *220/230V*
CONSUMO MEDIO: *500W*
MONTAGGIO: *A palo/ A muro con staffa telescopica*
FUNZIONI: *Video, animazioni, foto, data, ora, calendari e temperatura*

SCAN ME

CROSS110 P10

MADE IN ITALY

CROCI LED: L'INVESTIMENTO CHE SI VEDE







GARANZIA 24

DISTINGUITI CON UNA LUMINOSITA' SENZA PARI



STRUTTURA: *Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione*
DIMENSIONI: *110x110x12 (cm)*
PESO: *30 Kg*
N°LED: *10.240 ad alta luminosità - passo 10 mm*
AREA LUMINOSA PER FACCIATA: *0.51 mq*
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE: *120°/60°*
ALIMENTAZIONE: *220/230V*
CONSUMO MEDIO: *400W*
MONTAGGIO: *A palo/ A muro con staffa telescopica*
FUNZIONI: *Video, animazioni, foto, data, ora, calendari e temperatura*

SCAN ME

CROSS110 P5

MADE IN ITALY

ILLUMINA LA FIDUCIA DEI TUOI CLIENTI







GARANZIA 24



TECNOLOGIA E STILE PER LA TUA FARMACIA


STRUTTURA: *Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione*
DIMENSIONI: *110x110x12 (cm)*
PESO: *30 Kg*
N°LED: *40.960 ad alta luminosità - passo 5mm*
AREA LUMINOSA PER FACCIATA: *0.51 mq*
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE: *120°/60°*
ALIMENTAZIONE: *220/230V*
CONSUMO MEDIO: *400W*
MONTAGGIO: *A palo/ A muro con staffa telescopica*
FUNZIONI: *Video, animazioni, foto, data, ora, calendari e temperatura*

SCAN ME

CROSS130 VERDE

MADE IN ITALY

BRILLANTEZZA CHE GUIDA: 10.240 LED IN 0.80MQ











LUCE VERDE, PORTA APERTA: SIAMO QUI PER TE

STRUTTURA: *Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione*
DIMENSIONI: *130x1300x14 (cm)*
PESO: *34 Kg*
N°LED: *10.240 ad alta luminosità - passo 12.5 mm*
AREA LUMINOSA PER FACCIATA: *0.80mq*
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE: *120°/60°*
ALIMENTAZIONE: *220/230V*
CONSUMO MEDIO: *200W*
MONTAGGIO: *A palo/ A muro con staffa telescopica*
FUNZIONI: *Video, animazioni, foto, data, ora, calendari e temperatura*

SCAN ME

CROSS150

MADE IN ITALY

UN PUNTO DI RIFERIMENTO LUMINOSO














STRUTTURA: *Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione*
DIMENSIONI: *150x150x 12 (cm)*
PESO: *80 Kg*
N°LED: *81.920 ad alta luminosità - passo 3.91mm*
AREA LUMINOSA PER FACCIATA: *0.85 mq*
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE: *120°/60°*
ALIMENTAZIONE: *220/230V*
CONSUMO MEDIO: *600W*
MONTAGGIO: *A palo/ A muro con staffa telescopica*
FUNZIONI: *Video, animazioni, foto, data, ora, calendari e temperatura*

SCAN ME

MADE IN ITALY

Più Comunicazione e più vantaggi per la tua Farmacia

I nostri LedWall sono ***MODULARI***, componibili e adattabili a tutti gli spazi: interni, vetrina o esterni.
L'alta qualità dei Led permette al display di comunicare anche in pieno giorno con alte prestazioni.



Puoi creare tutti i messaggi e i filmati che desideri in completa autonomia, direttamente dal tuo PC.
Oppure possiamo fare tutto noi:
puoi affidarci la personalizzazione del tuo LedWall, con un piccolo canone



Richiedi un colloquio per scoprire il prezzo dei nostri prodotti.

I nostri tecnici sono a disposizione per progettare la soluzione su misura per ogni farmacia. I prezzi dei display variano in base a modello e dimensioni





MADE IN ITALY

Fatti notare
24 ore su 24, 7 giorni su 7





I VANTAGGI CHIAVE

1. Visibilità Perfetta sotto il Sole:
Tecnologia LED luminosa senza riflessi.
2. +400% di Attenzione:
Il movimento dei video cattura lo sguardo di chi passeggia o guida.
3. Gestione Semplicissima:
Cambia offerte, video e messaggi in pochi secondi da PC o smartphone.
4. Zero Costi di Stampa:
Dì addio ai vecchi manifesti cartacei e aggiorna i tuoi contenuti ogni volta che vuoi.
5. Immagine Moderna ed Elegante:
Distinguiti nettamente dalla concorrenza locale.



MADE IN ITALY

Comunica con passione e dinamismo

Trasforma la tua farmacia in un luogo vibrante e ricco, dove la comunicazione con i clienti è più di un semplice scambio di parole, è un'esperienza visiva e coinvolgente, ricca di filmati e immagini che lasciano il segno.



Per chi cerca una comunicazione di impatto, questi ***schermi LCD*** ad alta risoluzione sono la soluzione ideale.
Disponibili in diverse dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza
Gli schermi LCD trasformano la tua farmacia da un semplice punto vendita a un vero e proprio centro di ***informazione e consulenza,*** migliorando l'esperienza del cliente e di conseguenza, i tuoi risultati

I PUNTI DI FORZA

1. Comunicazione Efficace e Dinamica
2. Informazioni Essenziali in Tempo Reale
3. Vetrina per i Servizi
4. Gestione Semplice e Versatile
5. Rafforzamento dell'Immagine



BACHECA TURNI

MADE IN ITALY



*Per rispettare l'obbligo di legge sull'esposizione dei turni, la **Bacheca Elettronica** è la soluzione migliore ed è uno strumento efficace per farti risparmiare tempo.*
Grazie al suo sistema operativo integrato, può essere gestita interamente da remoto tramite Cloud, con un refresh automatico ogni 5 minuti. Oltre a mostrare i turni, permette anche di comunicare ai clienti ulteriori informazioni su servizi, eventi e prodotti, sfruttando uno spazio sempre ben visibile, anche di notte.

PUNTI DI FORZA

Ecco perché la nostra bacheca turni è la soluzione che stavi cercando:

- **Chiarezza immediata**
- **Meno stress**
- **Maggiore efficienza**

GARANZIA 24

STRUTTURA: *Telaio in acciaio trattato contro la corrosione e antivandalo. Ampio display 21" verticale/orizzontale ad alta luminosità*
DIMENSIONI: *55x33x6 (cm)*
FUNZIONI: *Turni, video, animazioni, foto, data, ora, temperatura. Completamente autonoma con aggiornamento ogni 5 minuti.*
LUMINOSITA': *2000 NITS IP65*
ALIMENTAZIONE: *220/230V*
CONSUMO MEDIO: *115W*
CONNESSIONE: *WiFi o Cavo Lan*
MONTAGGIO: *Fissaggio a parete*



PesoMag-H1

MADE IN ITALY

Chiarezza ed Affidabilità per la tua Farmacia
Scegli la bilancia *PesoMag-H1*

*P*ensata per soddisfare tutte le esigenze delle farmacie



LE SUE FUNZIONI

Misurazione altezza
Misurazione peso
Misurazione BMI
Funzionamento a gettoni
Stampante Termica
Con Taglierina automatica
Dimensioni pedana 54 x 31cm
Altezza 228 cm



GARANZIA 24

Disponibile anche con display touch
Dotata di voce guida per facilitarne l'utilizzo

```
FARMACIA
**********************************
Sesso: Maschio        Età:  0
Data: 05/09/2025      Ora: 20:13
**********************************
          Peso:  74.6 kg
       Altezza: 169.5 cm
B.M.I: 26.0    Sovrappeso
Standard BMI:18.5-24.0
Peso Ideale: 53.2kg- 69.0kg
**********************************
**********************************
www.magistrisitalia.it
```

Scontrino personalizzabile e di facile lettura
E' possibile inserire nello scontrino un'intestazione personalizzata della tua farmacia.

PesoMag-H9

MADE IN ITALY

Precisione ed Innovazione per la tua Farmacia
Scegli la bilancia *PesoMag-H9*

Con il suo design all'avanguardia si presenta come un oggetto elegante che conferisce ulteriore innovazione e bellezza alla tua farmacia



Schermo Touch screen e voce guida
per facilitarne l'utilizzo
Possibilità di decidere quale pesata effettuare

LE SUE FUNZIONI:

- Misurazione altezza
- Misurazione peso
- Misurazione BMI
- Analisi della composizione Corporea
- Funzionamento a gettoni
- Stampante termica con taglierina
- Dimensioni pedana 54 x 31cm
- Altezza 228 cm


FARMACIA
****
Sesso: Maschio Età: 40
Data: 05/09/2025 Ora: 20:21
****
Peso: 74.4 kg
Altezza: 169.3 cm
B.M.I: 26.0 Sovrappeso
Standard BMI:18.5-24.0
Peso Ideale: 53.0kg- 68.8kg
****
Massa grassa:16.8kg
Perc. Massa Grassa:
22.6% ↑ 10-21
Metabolismo basale:
1622Kcal 1395-1705
Acqua Corporea:41.2kg
Perc. Acqua Corporea:
55.4% 50-65
Massa Muscolare:
54.9kg
Perc. Massa Muscolare:
73.8% 66-85
Peso senza grassi:
57.5kg
Minerali: 2.5kg ↓ 2.7-3.7
Proteine: 13.7kg
Perc. Proteine:18.4% 16-20
Acqua Intracellulare:
27.4kg
Perc. Acqua Intracellulare:
36.9% 33-43
Acqua Extracellulare:
13.7kg
Perc. Acqua Extracellulare:
18.4% 17-22
Grasso Viscerale: 10.0
Massa ossea: 3.9kg
****
****
www.magistrisitalia.it



Scontrino personalizzabile e di facile lettura.
E' possibile inserire nello scontrino un'intestazione personalizzata della tua farmacia.



Fiocchetti
SCIENTIFIC REFRIGERATORS

DESMON
Professional Refrigeration

Il team di Magistris è composto da tecnici frigoristi altamente qualificati, pronti a intervenire in qualsiasi emergenza.
Oltre a offrire assistenza per le nostre apparecchiature, forniamo un servizio completo che copre anche macchine di altre marche.

Frigorifero per farmacia

MADE IN ITALY

Nel dettaglio...



COMPONENTISTICA DI ALTA QUALITA'

Vano tecnico superiore: Tutta la componentistica è posizionata nella parte superiore per facilitare gli interventi di manutenzione e, soprattutto, per ridurre al minimo l'accumulo di sporco

Compressori ermetici e silenziosi: Dotati di protettore termico e valvola di rabbocco rapido per il refrigerante

Sistema a circolazione d'aria forzata: Per una temperatura interna uniforme

Condensatore: Realizzato in lega rame-alluminio, con pacco lamellare alettato, monoventilatore e ventola elicoidale

Evaporatore: Di tipo ventilato e alettato, con monoventilatore e ventola elicoidale per una maggiore potenza

Gas refrigerante ecologico: Privo di CFC





PANNELLO DI CONTROLLO CON MODULO WIFI INTEGRATO

Il pannello di controllo, dotato di tastierino, permette di impostare e visualizzare le temperature e di mostrare eventuali allarmi. Al suo interno è integrato un modulo Wi-Fi che abilita la gestione dei dati su cloud. Grazie a un'app dedicata, gli utenti possono registrarsi per avere sempre sotto controllo il frigorifero e intervenire da remoto quando necessario.



4 ruote di serie piroettanti con freno



STRUTTURA MONOBLOCCO: MASSIMO POTERE ISOLANTE ED EFFICIENZA ENERGETICA

Struttura isolante monoblocco: per le macchine a doppia temperatura questo sistema elimina gli interstizi tipici della costruzione a pannelli assemblati,che diminuiscono il potere isolante e divengono deposito di sporco e batteri
Telaio esterno in lamiera d'acciaio zincata a caldo, anti corrosione e atossico rivestito con un film in OVC bianco ad ulteriore difesa dalla corrozione.
Spessore d'isolamento di 60mm
Pratica maniglia che completa il deseign con apertura a più di 90° e meccanismo di chiusura automatica.

Frigorifero per farmacia


MADE IN ITALY

Magistris
www.magistrisitalia.it
Contattaci per assistenza o per i tuoi acquisti
Non vendiamo solo frigoriferi!





BOCCHETTONE DI RIPESCAGGIO DELL'ARIA
E' la presa d'aria interna che aspira l'aria calda verso il sistema di raffreddam ento (l'evaporatore). In pratica, è da lì che l'aria inizia il suo viaggio per essere raffreddata e poi rimessa in circolo




ILLUMINAZIONE LED MASSIMO RENDIMENTO E PIU' RISPARMIO
Maggior luminosità e brillantezza
Consumi ridotti fino al 70%
Ridotta produzione di calore
Lunghissima durata delle lampade



VISIONE NITIDA E MASSIMO ISOLAMENTO GRAZIE ALLA VETRO CAMERA CON GAS AROGN
Porta con vetro antiappannamento a doppio strato: esterno temperato ed interno basso emissivo, tra i due vetri è presente gas Argon





ALLESTIMENTO INTERNO
Ripiani interni in acciaio inox forati: Regolabili in altezza e montati su guide che ne permettono la semi estrazione.
Cassetti completamente estraibili in acciaio inox: cassetti scorevoli su guide telescopiche con cuscinetti a sfera, completamente estraibili e regolabili in altezza. Frontalino trasparente e divisori modulabili in plexiglass.

TOP SERVICE

SIAMO RIVENDITORI UFFICIALI IN TUTTA LA SICILIA, I NOSTRI FRIGORIFERI SONO GIA' UNA REALTA NELLE FARMACIE SICILIANE

Frigorifero per farmacia

MADE IN ITALY

MONOTEMPERATURA 700LT

GARANZIA 24



MODELLO: *DS-PGM7G*
TIPOLOGIA E CAPACITA': *Frigorifero monotemperatura 700LT +0°C a +16°C*
DIMENIONI E PESO: *72x80x204 cm 125kg*
DOTAZIONE DI SERIE: *4 ruote piroettanti con freni, defrost automatico*
3 ripiani a griglia, luci interne
OPTIONAL:*Pianetti forati in acciaio inox, cassetti con divisori, Modulo Wifi per registrazione dati*
POTENZA:*220/230V*
CONSUMO MEDIO: *280W*
TENSIONE: *1.5A*



Frigorifero per farmacia

MADE IN ITALY

MONOTEMPERATURA 400LT

GARANZIA 24



MODELLO: *DS-PSM40BG*
TIPOLOGIA E CAPACITA': *Frigorifero monotemperatura 400LT +0°C a +16°C*
DIMENIONI E PESO: *60x60x182 cm 110kg*
DOTAZIONE DI SERIE: *4 ruote piroettanti con freni, defrost automatico 4 ripiani a griglia, luci interne*
OPTIONAL:*Pianetti forati in acciaio inox, cassetti con divisori, Modulo Wifi per registrazione dati*
POTENZA:*220/230V*
CONSUMO MEDIO: *425W*
TENSIONE: *2.5A*



Frigorifero per farmacia

MADE IN ITALY

DOPPIA TEMPERATURA 400LT

GARANZIA 24



MODELLO: *DS-PS2M40SBG*
TIPOLOGIA E CAPACITA': *Frigorifero doppiatemperatura 400LT +0°C a +16°C*
DIMENIONI E PESO: *60x60x190 cm 110kg*
DOTAZIONE DI SERIE: *4 ruote piroettanti con freni, defrost automatico*
4 ripiani a griglia, luci interne
OPTIONAL: *Pianetti forati in acciaio inox, cassetti con divisori, Modulo Wifi per registrazione dati*
POTENZA:*220/230V*
CONSUMO MEDIO: *425W*
TENSIONE: *2.5A*



Frigorifero per farmacia

MADE IN ITALY

MONOTEMPERATURA 200LT



GARANZIA 24

MODELLO: *DS-PSM2G*
TIPOLOGIA E CAPACITA': *Frigorifero monotemperatura 200LT +0°C a +16°C*
DIMENIONI E PESO: *62x63x144 cm 100kg*
DOTAZIONE DI SERIE: *4 ruote piroettanti con freni, defrost automatico*
3 ripiani a griglia, luci interne
OPTIONAL: *Pianetti forati in acciaio inox, Modulo Wifi per registrazione dati*
POTENZA:*220/230V*
CONSUMO MEDIO: *170W*
TENSIONE: *1.4 A*



Frigorifero per farmacia

MADE IN ITALY

MINI FRIGO 200LT





GARANZIA 24

MODELLO: *DS-CLV200VG*
TIPOLOGIA E CAPACITA': *Frigorifero monotemperatura 200LT +0°C a +16°C*
DIMENIONI E PESO: *60x68x84 cm 50kg*
DOTAZIONE DI SERIE: *4 ruote piroettanti con freni, defrost automatico*
3 ripiani a griglia, luci interne
OPTIONAL: *Pianetti forati in acciaio inox, Modulo Wifi per registrazione dati*
POTENZA:*220/230V*
CONSUMO MEDIO: *60W*
TENSIONE: *2.5A*



MISURATORE DI PRESSIONE

MADE IN ITALY

ACCUNIQ BP250

GARANZIA 24



MEDOTO DI MISURAZIONE: Oscillometro
DISPLAY: *LCD a colori (7", 800x480mm)*
RANGE DI MISURAZIONE: *Pressione 30-300mm Hg. Pulsazione 30-200 battiti al minuto*
RISOLUZIONE: *1mm HG -*
STAMPANTE: *Termica con taglierina*
ALIMENTAZIONE: *Ingresso AC100-240V. 50/60Hz/uscita DC12V, 5A adattatore*
OPTIONAL: *Poltroncina per seduta, scontrino personalizzabile*
TIPO DI BRACCIALE: *Compressione automatica con cinghia*
TEMPO DI MISURAZIONE: *33 secondi ca*



DICONO DI NOI...



F. SAN GIOVANNI

Farmacista

★★★★★

Veloci, disponibili e professionali



F. BUSCEMI

Farmacista

★★★★★

Azienda giovane con più di 30 anni d'esperienza nel settore, può sembrare un controsenso ma nasce dall'unione di una nuova e di una precedente generazione di professionisti. Li ho preferiti ad altri per l'acquisto e l'installazione di una croce full color e sono realmente contento, eccellenti sotto il profilo commerciale e tecnico, li ringrazio e li consiglio.



F. SAGGIO

Farmacista

★★★★★

Ditta seria. Sempre disponibili per qualsiasi problematica. Abbiamo acquistato una bella croce a led, molto luminosa, facilissima da usare. Personale qualificato e professionale



F.SPINNATO VEGA

Farmacista

★★★★★

Prodotti di alta qualità
Professionalità ed assistenza verso i clienti efficiente e veloce.
Staff da consigliare !
Farmacia Spinnato Vega Mistretta



F.SALICE

Farmacista

★★★★★

Azienda molto affidabile e personale di grande professionalità e cortesia



F.ALIQUO'

Farmacista

★★★★★

Disponibilità , puntualità e professionalità.
Pienamente soddisfatto.


Magistris
www.magistrisitalia.it
13:12
SCAN ME
Magistris srls
98047 Saponara (ME) Via Roma, 6
Tel. 090 948 8120 - Cell. 351 382 5245
info@magistrisitalia.it - www.magistrisitalia.it
VIENI A VEDERE
MAGISTRISITALIA